



SUBARU **XV** |



# ESPECIFICACIONES

Item	Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)						
	1.6i-N	1.6i-S	2.0i	2.0i EyeSight	2.0i-S	2.0i-S EyeSight	2.0i-S EyeSight
	1.6L Inyección Multipuerto		2.0L Inyección Directa				2.0L Inyección Directa + Motor (e-BOXER)
	Lineartronic						
<b>Motor</b>							
Tipo	Horizontalmente opuesto, a gasolina, de 4 tiempos y 4 cilindros						
	DOHC 16 válvulas						
Diámetro y carrera	mm	78,8 x 82,0		84,0 x 90,0			
Cilindrada	cc	1600		1995			
Relación de compresión		11,0		12,5			
Sistema de inyección de combustible		Inyección secuencial electrónica multipunto		Inyección secuencial electrónica directa			
Capacidad del depósito de combustible	lit.	63				48	
<b>Rendimiento</b>							
Potencia máxima (DIN)	kW (CV) / rpm	84 (114) / 6.200		115 (156) / 6.000		110 (150) / 6.000	
Torque máximo (DIN)	Nm (kgfm) /rpm	150 (15,3) / 3.600		196 (20,0) / 4.000		196 (20,0) / 4.000	
Velocidad máxima	km/h	175		194		193	
Aceleración (0-100 km/h)	seg.	13,9		10,4		10,7	
Consumo de combustible*1	Ciudad	lit./100 km	8,2	8,8		7,5	
	Carretera	lit./100 km	5,7	6,0		5,9	
	Combinado	lit./100 km	6,6	7,0		6,5	
Emisiones de CO <sub>2</sub> *1	Ciudad	g/km	183	200		170	
	Carretera	g/km	130	136		134	
	Combinado	g/km	149	159		147	
<b>Motor eléctrico</b>							
Tipo		-				Motor síncrono (AC) de imán permanente	
Potencia máxima	kW (CV)	-				12,3 (16,7)	
Torque máximo	Nm (kgfm)	-				66 (6,7)	
<b>Batería de Tracción</b>							
Tipo		-				Batería de iones de Litio	
Potencia máxima del Motor	kW	-				13,5	
Voltaje	V	-				118,4	
Capacidad nominal	Ah	-				4,8	
<b>Tren de Transmisión</b>							
Tipo de All Wheel Drive		Sistema AWD de Distribución de Torque Activo					

\*1 Consumo de combustible y emisiones de CO<sub>2</sub>: de acuerdo con UN R101-01.

\*2 2.0i-S EyeSight (e-BOXER) con rieles de techo y 1.6i-N sin rieles de techo tienen una altura de 1595 mm. Todos los demás modelos con rieles de techo tienen una altura de 1615 mm.

\*3 Medido mediante el método VDA (V214).

\*4 Con techo corredizo.

Item	Symmetrical AWD (All-Wheel Drive)						
	1.6i-N	1.6i-S	2.0i	2.0i EyeSight	2.0i-S	2.0i-S EyeSight	2.0i-S EyeSight
	1.6L Inyección Multipuerto		2.0L Inyección Directa				2.0L Inyección Directa + Motor (e-BOXER)
	Lineartronic						
<b>Dimensiones y Peso</b>							
Longitud total	mm	4485					
Ancho total	mm	1800					
Altura total*2	mm	1595	1615				1595
Distancia entre ejes	mm	2665					
Trocha	Delantera	mm					
	Trasera	mm					
Distancia mínima al suelo (peso en orden de marcha)	mm	220					
Volumen de carga*3	lit.	1240 / 1220*4				1173*4	
Capacidad de asientos	personas	5					
Peso en orden de marcha	kg	1424	1445	1433	1435	1458	1459
Capacidad de remolque	kg	1400					
<b>Transmisión</b>							
Relación de caja	Posición D	3,601 - 0,513					
	Primera	-	3,601 (Modo manual)				3,553 (Modo manual)
	Segunda	-	2,155 (Modo manual)				1,892 (Modo manual)
	Tercera	-	1,516 (Modo manual)				1,474 (Modo manual)
	Cuarta	-	1,092 (Modo manual)				1,228 (Modo manual)
	Quinta	-	0,843 (Modo manual)				1,024 (Modo manual)
	Sexta	-	0,667 (Modo manual)				0,852 (Modo manual)
	Séptima	-	0,557 (Modo manual)				0,682 (Modo manual)
	Marcha atrás	3,689					
Desmultiplicación final		4,111		3,900			3,700
<b>Chasis</b>							
Dirección	Sistema de dirección del tipo de asistencia eléctrica en el piñón						
Suspensión (independiente en las 4 ruedas)	Delantera	Con tirantes MacPherson					
	Trasera	Con doble brazo oscilante					
Círculo de giro mínimo en las ruedas (radio)	m	5,4					
Frenos	Delantera	Frenos de disco ventilado					
	Trasera	Frenos de disco ventilado					
Tamaño de neumáticos/llantas		225/60R17, 17 x 7"J			225/55R18, 18 x 7"J		

El peso en orden de marcha del vehículo varía de acuerdo con el tipo de equipo opcional incluido. Los datos técnicos y la línea de modelos pueden variar según el mercado.

## CARACTERÍSTICAS ESTANDAR Y OPCIONALES

Item	1.6i-N	1.6i-S	2.0i	2.0i Eyesight	2.0i-S Eyesight	2.0i-S Eyesight	2.0i-S Eyesight + Motor (e-BOXER)
	1.6i Inyección Multipuerto		2.0i Inyección Directa			2.0i Inyección Directa + Motor (e-BOXER)	
<b>Exterior</b>							
Faros Delanteros con Función de Encendido/Apagado Automático	-	●	●	●	●	●	●
Faros Delanteros de LED con Nivelador Automático	-	-	-	-	●	●	●
Faros Delanteros Sensibles a la Dirección (SRH)	-	-	-	-	●	●	●
Lavafocos de Tipo Pop-up	-	-	-	-	●	●	●
Neblineros Delanteros	●	●	●	●	-	-	-
Neblineros Delanteros de LED	-	-	-	-	●	●	●
Neblineros Traseros	-	-	●	●	●	●	●
Espejos Laterales de Plegado Eléctrico	-	●	●	●	●	●	●
Espejos Laterales Plegables por Llave	-	-	-	-	OP	OP	●
Vidrios con Protección UV: Parabrisas y Ventanillas Delanteras Laterales, Cuartos Traseros y Ventana Trasera	●	●	●	●	●	●	●
Encendido Automático de Limpiaparabrisas con Sensor de Lluvia	-	●	●	●	●	●	●
Llantas de Aleación de Aluminio de 17 Pulgadas (metalizado oscuro)	●	●	●	●	-	-	-
Llantas de Aleación de Aluminio de 18 Pulgadas (metalizado oscuro)	-	-	-	-	●	●	●
Revestimientos Laterales	●	●	●	●	●	●	●
Sunroof con Deslizamiento Eléctrico e Inclinación Ajustable	-	-	-	-	OP	OP	●
Soportes de la Instalación del Portador	●	-	-	-	-	-	-
Rieles de Techo	-	●	●	●	●	●	-
Rieles de techo de Bajo Perfil	-	-	-	-	-	-	●
Spoiler de Techo	●	●	●	●	●	●	●
Estándar en todos los modelos: ● Luces Traseras Combinadas de LED ● Limpia Parabrisas Intermittencia Variable ● Limpiador Intermittente de la Luneta Trasera ● Antena Aleta de Tiburón							
<b>Asientos / Tapizado</b>							
Volante de Dirección Tapizado en Cuero Punteado con Costura Naranja	●	●	●	●	●	●	●
Volante de Dirección Tapizado en Cuero Punteado con Costura Azul	-	-	-	-	-	-	OP
Cabeza de la Palanca de Cambios Tapizado en Cuero	●	●	●	●	●	●	●
Asientos de Tela Estándar con Costura Naranja	●	-	●	●	-	-	-
Asientos de Tela Premium con Costura Naranja	-	-	-	-	●	●	-
Asientos de Cuero con Costura Naranja	-	●	-	-	OP	OP	●
Asientos de Cuero con Costura Azul	-	-	-	-	-	-	OP
Asiento del Conductor con Regulador Manual de Altura del Asiento en 6 Posiciones	●	●	●	●	●	●	-
Asiento del Conductor con Comando Eléctrico de 8 Posiciones	-	-	-	-	OP	OP	●
Memoria de Posición del Conductor Espejos Retrovisores Vinculados al Asiento con Inclinación Automática Inversa	-	●	-	-	OP	OP	●

\*1 185/65R17 neumático.

\*2 Los alza vidrios laterales delanteros y traseros tienen una función de ascenso y descenso automático con protección contra aprisionamiento.

\*3 Equipado con una pantalla central WVGA.

\*4 Apple CarPlay es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y otros países.

\*5 Android y Android Auto son marcas comerciales de Google Inc.

Item	1.6i-N	1.6i-S	2.0i	2.0i Eyesight	2.0i-S Eyesight	2.0i-S Eyesight	2.0i-S Eyesight + Motor (e-BOXER)
	1.6i Inyección Multipuerto		2.0i Inyección Directa			2.0i Inyección Directa + Motor (e-BOXER)	
Asientos Traseros Abatibles con División 60/40	●	●	●	●	●	●	●
Reposacabezas Ajustable de 5 Modos	●	●	●	●	●	●	●
Bolsillo en el Respaldo (el lado del pasajero delantero)	●	●	●	●	●	●	●
<b>Comodidad / Conveniencia</b>							
Acceso y Encendido del Motor Sin Llave	-	●	OP	-	●	●	●
Acceso por Código PIN	-	●	OP	-	●	●	●
Luces para Lectura de Mapas	●	●	●	-	●	-	-
Luces para Lectura de Mapas con Luz de Consola Superior	-	-	-	●	-	●	●
Espejos de Cor tesía con Tapa (conductor y pasajero delantero)	●	-	●	-	-	-	-
Espejos de Cor tesía con Tapa y Luz (conductor y pasajero delantero)	-	●	-	●	●	●	●
Apoyabrazos Central del Asiento Trasero con 2 Por tavasos	-	●	●	●	●	●	●
Neumático de Repuesto Temporal*1	●	●	●	●	●	●	-
Kit de Reparación de Neumáticos	-	-	-	-	-	-	●
Estándar en todos los modelos: ● Alza Vidrios Eléctricos*2 ● Sistema de Llave por Control a Distancia ● Iluminación de Bienvenida ● Señal de Un Toque para Cambio de Carril ● Luz de Carga ● Caja de la Consola Central ● 2 Por tavasos Delanteros (en la consola central) ● Bolsillos en las Puertas con Portabebidas (en todas las puertas laterales) ● Dos Tomas de Corriente de 12 V (en la consola central y en la caja de la consola central) ● Ganchos para la Carga ● Cubre Equipajes Retráctil							
<b>Control Climático</b>							
Sistema de Climatizador Automático	●	-	●	●	-	-	-
Sistema de Climatizador Automático Bi-Zona	-	●	-	-	●	●	●
Climatizador con Reconocimiento de Voz	-	●	-	-	●	●	●
Desempañador Eléctrico de la Luneta Trasera con Temporizador	●	●	●	●	●	●	●
<b>Entretención</b>							
Sistema de Sonido con Pantalla*3 de 6,5 pulgadas con 4 Parlantes	●	-	-	-	-	-	-
Sistema de Sonido con Pantalla*3 de 6,5 pulgadas con 6 Parlantes	-	-	●	●	-	-	-
Sistema de Sonido con Pantalla*3 de 8 pulgadas con 6 Parlantes	-	●	-	-	●	●	●
Sistema de Sonido con Pantalla*3 de 8 pulgadas con Navegación y 6 Parlantes	-	-	-	-	OP	OP	OP
Apple CarPlay*4 / Android Auto*5 Sistema de Infortretenimiento*6	●	●	●	●	●	●	●
Sistema de Reconocimiento de Voz	●	●	●	●	●	●	●
Controles del Sistema de Sonido Montados en el Volante	●	●	●	●	●	●	●
Bluetooth®*7 Transmisión de Audio y Conectividad Telefónica Manos Libres	●	●	●	●	●	●	●
Un Puerto USB y Entrada Auxiliar de Audio (en el panel central)	●	-	●	●	-	-	-

\*6 Es posible que Apple CarPlay y / o Android Auto no estén disponibles para todos los modelos y regiones.

\*7 Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. América.

\*8 Disponible con SI-DRIVE de 2 modos (Modo Inteligente, Modo Deportivo).

\*9 SRS: Sistema Suplementario de Sujeción. Es efectivo cuando se utiliza junto con los cinturones de seguridad.

Item	1.6i-N	1.6i-S	2.0i	2.0i Eyesight	2.0i-S Eyesight	2.0i-S Eyesight	2.0i-S Eyesight + Motor (e-BOXER)
	1.6i Inyección Multipuerto		2.0i Inyección Directa			2.0i Inyección Directa + Motor (e-BOXER)	
Dos Puertos USB y Entrada Auxiliar de Audio (en el panel central)	-	●	-	-	●	●	●
Dos Puertos USB (dentro de la caja de la consola central)	-	●	●	●	●	●	●
Monitor de Vista Frontal	-	-	-	-	●	●	●
Cámara de Visión Trasera	●	●	●	●	●	●	●
<b>Control / Instrumentos</b>							
Los Medidores con Diseño de Línea Dual y Pantalla LCD Monocroma	●	-	●	-	-	-	-
Los Medidores con Diseño de Línea Dual y Pantalla LCD a Todo Color de 4,2 pulgadas	-	●	-	●	●	●	●
Pantalla LCD Multifunción de 6,3 pulgadas	-	●	-	-	●	●	●
Volante con Regulación Vertical y Ajuste Telescópico	●	●	●	●	●	●	●
Selector de Cambios en el Volante "Paddle Shift"	-	●	●	●	●	●	●
Control Crucero	-	●	●	●	●	●	●
Control Crucero Adaptativo	-	-	-	●	-	●	●
Pedales de Aluminio	-	-	-	-	●	●	●
<b>Capacidad de Manejo</b>							
X-MODE	●	●	●	●	-	-	-
2X-MODE	-	-	-	-	●	●	●
Control de Descenso en Pendientes	●	●	●	●	●	●	●
SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)**	-	-	-	●	●	●	●
Retención Automática del Vehículo	●	●	●	●	●	●	●
Vectorización Activa de Torque	●	●	●	●	●	●	●
Sistema de Arranque y Parada Automáticos	●	●	●	●	●	●	●
Sistema de Control Electrónico de Estabilidad	●	●	●	●	●	●	●
Freno de Estacionamiento Electrónico	●	●	●	●	●	●	●
<b>Seguridad</b>							
Airbags SRS*9 Delanteros	●	●	●	●	●	●	●
Airbags SRS*9 Laterales (conductor y pasajero delantero)	●	●	●	●	●	●	●
Airbags SRS*9 de Cortina (ambos lados, delanteros y traseros)	●	●	●	●	●	●	●
Airbags SRS*9 para las Rodillas (conductor)	●	●	●	●	●	●	●
Detección Trasera de Vehículos Subaru (SRVD)	-	-	-	-	OP	OP	●
Asistencia a las Luces Altas (HBA)	-	-	-	-	OP	OP	●
Frenado Automático de Marcha Atrás (RAB)	-	-	-	-	-	OP	●
Recordatorio del Asiento Trasero	-	●	-	●	●	●	●
Estándar en todos los modelos: ● Asientos Delanteros que Reducen el Latigazo Cervical ● Indicador de Cinturón de Seguridad ● Anclajes de los Cinturones de Seguridad Ajustables en Altura (conductor y pasajero delantero) ● Cinturones de Seguridad Delanteros con Pretensores y Limitadores de Carga ● Cinturones de Seguridad Traseros de 3 Puntas para las 3 Posiciones de Sentado ● Sistema de Frenos Antibloqueo en las 4 Ruedas (ABS) ● Sistema de Asistencia al Freno ● Sistema Brake Override ● Anclajes para Sillas de Niños ISO-FIX (con anclajes de fijación) ● Seguro para Niños en la Puerta Trasera (ambos lados) ● Inmovilizador del Motor							

●: Estándar OP: Opcion

Las características estándar y opcionales, y la línea de modelos pueden variar según el mercado. Consulta a tu concesionario Subaru local para más detalles.

SUBARU CORPORATION

Printed in Japan (21SS GXE3 2020.09)